ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилящию с температурой воздуха не ниже 10^{9} С и не выше $+40^{9}$ С, относительной влажности 65-85%.
- 3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
- 4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
- 6. В мебели, имеющей крепление болгами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать их.
- 7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных
- 9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
- 10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- 2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
- 3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвига-
- 4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
- 5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответ-

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012. ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия	
Дата реализации	
(печать магазина)	
Вид доставки	HOU
	лен
Талон сохранять до истечении гарантийного срока.	(подпись покупателя)
Срок службы изделия 5 лет.	

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

отрезать и приклеить



Россия, Республика Марий Эл

г.Волжск, ул.Горная, д.1

www.fant-mebel.ru

Набор мебели для спальни серии ОЛЬГА – 14

КОМОД № 1 Инд.Н15-04/14-3.1 Пр.НМФ0004.01.14.03.1.00

Соответствует ТР ТС 025/2012. ΓΟCT 16371-2014

Дата выпуска

Гарантийный срок 12 мес. EAЭС № RU Д-RU.ПЩ01.В.19406 Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

Комол № 1

серии «Ольга 15»



Мебель для спальни серии ОЛЬГА 14, ОЛЬГА 15 КОМОД№ 1

Комод № 1

серии «Ольга 14»

Инд. Н15-04/14-3.1. Пр. НМФ. 0004.01.14.03.1.00 Инд. Н15-04/15-3.1. Пр. НМФ. 0004.01.15.03.1.00

Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комода № 1 серии "Ольга 14", "Ольга 15". УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сбор.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.	№ упак.
3, 4	Бок	ЛДСП	774*458*16	1+1	1
6, 7	Крышка /дно	ЛДСП	850*488*16	1+1	1
8	Средник	ЛДСП	186*458*16	1	1
9	Планка	ЛДСП	816*69*16	2	1
10, 11	Деталь ящика	ЛДСП	128*759*16	3+3	1
12, 13	Деталь ящика	ЛДСП	128*343*16	2+2	1
14	Деталь ящика	ЛДСП	128*450*16	10	1
15, 16	Накладка в сборе	Сборн.	190*420*22	1+1	1
17, 17*	Накладка в сборе	Сборн.	190*844*22	2+1	1
18	Стенка задняя	ДВП	845*400*4	2	1
19	Дно ящика	ЛДВП	374*450*4	2	1
20	Дно ящика	ЛДВП	790*450*4	3	1
21	Профиль соединительный	пласт	815	1	1

ФУРНИТУРА* (в пакете № 2)

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Dilling	Евровинт	шт.	30
2		Евроключ	шт.	1
3		Заглушка	шт.	4
4	F	Направляющие 450 мм, ролик	компл.	5
5		Ножка	шт.	4
6	\(Ручка кнопка	шт.	8
7		Винт М4*10 мм	шт.	8
8	0	Шайба	шт.	8
9		Шкант	шт.	10
10	S OF THE ROLL	Стяжка эксцентриковая	шт.	16
11		Шуруп 3*16 зол. (направл)	шт.	40
12		Шуруп 4*16 (ножка)	шт.	16
13		Гвозди	шт.	100
14		Инструкция	шт.	1

^{*.} предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.



отрезать и приклеить

ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл

г.Волжск, ул.Горная, д.1

www.fant-mebel.ru

Набор мебели для спальни серии

КОМОД № 1 Инд.Н15-04/15-3.1 Пр.НМФ0004.01.154.03.1.00

ОЛЬГА – 15

Соответствует ТР ТС 025/2012,

ΓΟCT 16371-2014 ЕАЭС № RU Д-RU.ПЩ01.В.19406 Срок службы 5 лет.

Дата выпуска Гарантийный срок 12 мес.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить-рулетка. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

- 1. На бока (поз.3,4) и средник (поз.8) установите направляющие на шуруп 3*16. На дно (поз.7) установите ножки на шурупы 4*16.
- На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз бока (поз.3,4) и приставьте планки (поз.9), дно (поз.7), закрепите евровинтами.
- На планки (поз.9) установите средник (поз.8), закрепите евровинтами.
- Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.6). Установите крышку (поз.6) на бока (поз.3,4) и средник (поз.8), закрепите эксцентриком.
- Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.18), предварительно соединив профилем (поз.21).
- Соедините детали ящика (поз.10,11,14(2)) и (поз.12,13,14(2)) между собой на евровинты.
- На накладки (поз.15,16,17,17*) установите ручки на винты М4*10 через шайбу.
- Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия накладки (поз.15,16,17,17*), установите шканты.
- Приставьте накладку (поз.15,16,17,17*) к деталям ящика (поз.14), закрепите эксцентриком.
- Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.19,20) к нижней полости каркаса ящика на гвоз-
- Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.14) на шурупы 3*16.
- Установите яшики.
- Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

